

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ24.В.01456  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0689177  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «REHAU Sp.z.o.o».  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Zaklad Produkcynjy Nochowo, ul. Esienna 10, 63-100, Srem, Poland (Польша).  
Телефон + 061-2814-100, факс + 061-2814-109.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «REHAU Sp.z.o.o».  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Zaklad Produkcynjy Nochowo, ul. Esienna 10, 63-100, Srem, Poland (Польша).  
Телефон + 061-2814-100, факс + 061-2814-109.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул.Станиславского, д.110Б, г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598, 2214039. ОГРН: 1106100000049. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Профили из поливинилхлорида систем "REHAU" для оконных и дверных блоков.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 7200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); см. приложение на бланке № 0056084

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3916 20 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний №ТР0369-ВМ/13 от 24.06.2013г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Техническая документация производителя  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия № С-PL.ПБ24.В.01016 от 17.09.2010г.  
Сертификат соответствия № РОСС PL.ММ04.Н00872 от 27.04.2012г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.06.2013 по 25.06.2016

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Писанко



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ПБ24.В.01456

(обязательная сертификация)

ТР 0056084

(учетный номер бланка)

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 7200 3916 20 100 0	Профили из поливинилхлорида систем "RENAU" для оконных и дверных блоков	Группа горючести – ГЗ (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Класс пожарной опасности материала КМ4.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Писанко